

AKR-18







ACEROS Y ACANALADOS MONTERREY



▼ AKR-18

Sistema de Cubierta Tipo SSR (Standing Seam Roof) Acanalado y Engargolado en obra. Además ofrecemos charolas roladas en planta para obras pequeñas. Su innovador sistema de fijación oculto a base de clips, disminuye el riesgo de posibles filtraciones ya que no se requiere perforar la lámina de la cubierta para su instalación. Permite la instalación de materiales aislantes como la fibra de vidrio, poliestireno, polisocianurato, combinando la impermeabilidad con el ahorro de la energía. Fabricación con acero grado SS37.


Rolado en planta:

- •Disponible en calibres 20, 22, y 24.
- •Disponible para el mercado comercial y construcción con un largo mínimo de 1.22 m. y máximo de 10.00 m.

Rolado en campo:

- •Disponible en calibres 20, 22 y 24.
- ·Largo de vertiente no mayor a 60 m.

Geometría



Calibres, pesos y espesores

Calibre	Espesor nominal in.	Rango	Espesor Mínimo (mm)	Peso aproxi- mado Kg/m lineal	Peso apro- ximado Km/m2
20	0.0374	0.0355	0.950	4.58	10.00
		0.0393			
22	0.0314	0.0298	0.798	3.85	8.42
		0.0330			
24	0.0224	0.0213	0.569	2.75	6.01
		0.0235			